РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ41.В.00944 (номер сертификата соответствия) ТР 0632684 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО "НЦК". Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом № 14, корпус 3. ОГРН: 1127746024801. Телефон +7 (495) 735-44-04, факс +7 (495) 735-44-04.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ЗАО "Препрег-СКМ". Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом № 14, корпус 3. ОГРН: 1097746181136. Телефон +7 (495) 735-44-04, факс +7 (495) 735-44-04.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ". Яковоапостольский пер., дом 11/13, стр.1, оф. 18, г. Москва, Российская Федерация, 105064 Юридический адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (495) 781-63-11, (985) 220-65-69, факс (495) 781-63-11. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Комплексная система FibARM по усилению железобетонных, бетонных, кирпичных, каменных, армокаменных, металлических и деревянных конструкций путем внешнего армирования композитными материалами холодного отверждения т.м. «Препрег - СКМ»
СТО 2256-002-2011.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 5600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; малоопасные по токсичности продуктов горения – группа Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющие по СНиП 21-01-97*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 0450/М-12 от 23.05.2012г. ООО "СП ДЕБЮТ" ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 944-ао от 22.07.2011г. ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) техническая документация изготовителя, СТО 2256-002-2011.
Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2012 по 23.05.2017

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Беляков

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Я.О. Широкова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН». ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ. УРОВЕНЬ В1. ТЕЛ. (495) 648 6008, 608 7617. г. МОСКВА, 2009 г.
Официальный дилер ООО "МПКМ" тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/